



湖北兴发化工集团股份有限公司

招标文件

招标编号：LLSYB-046

招标人：湖北兴发化工集团股份有限公司

2022 年 11 月 25 日



第一章 投标邀请函

湖北兴发化工集团股份有限公司招标办拟对旗下白沙河化工厂、刘草坡化工厂废旧钢材销售进行招标。兹邀请合格投标人前来投标。

一、招标文件编号：LLSYB-046

二、招标项目名称：湖北兴发化工集团股份有限公司 2022 年 12 月至 2023 年 1 月废旧物资销售。

三、招标范围详见技术要求和合同样本。

四、本次招标需要到现场查勘的请于 2022 年 12 月 1 日下午 2:00-5:00 到白沙河、刘草坡化工厂现场查勘；现场查勘人员需持 24 小时核酸阴性证明。

五、投标文件递交截止时间即开标时间：2022 年 12 月 02 日上午 9:00 之前，逾期不予受理。（请携带报价单、本人身份证原件、现金伍万元参与）

六、投标文件递交地点及开标地点：宜昌市兴山县古夫镇昭君山庄 B 坐春山会议室；根据最新防疫要求，进入酒店需持 24 小时核酸阴性证明。

联系人： 郑艳阳（商务） 15872611048

徐飞（白沙河） 18371745828

舒德伟（刘草坡） 15872599838

湖北兴发化工集团股份有限公司

招标办公室

2022 年 11 月 25 日



第二章 投标须知

一、投标人的基本条件

(一)、投标人必须是在工商行政管理部门登记注册的法人或组织。

(二)、投标人必须具备相关资质，且具有履行该项目合同所必需的人力、物力和财力，并能按招标文件的要求执行。

(三)、投标人必须具有从事该类项目的经验和业绩。

二、投标费用

(一)、投标保证金现金**伍万元**整，开标前用信封密封后写好单位或个人名称现场提交，不接受转账，如投标单位或个人现场无法提交保证金则取消其投标资格，开标结束后，未中标单位现场归还投标保证金。

(二)、未中标单位的投标保证金开标结束后返还，中标单位的投标保证金转为履约保证金。

(三)、投标人发生串标、围标、恶意报价、扰乱竞争秩序等损害招标人利益行为的，招标人有权没收其投标保证金。

三、投标文件内容

(一)、法人参与投标的，须持企业营业执照复印件，委托人身份证，报价单。

四、开标

(一)、招标人严格按照招标文件规定的时间、地点开标，如有更改将提前告知。

(二)、开标会议由招标人主持，投标人的法定代表人或其委托代理人必须持身份证参加开标会议。

(三)、**每个投标单位只允许一人进入开标会场**，所有参加开标会议



人员，必须遵守会议纪律，否则，主持人有权责令其退场。

五、竞价方式

（一）、本次拍卖货币均为人民币，货物起拍价为：

货物起拍价详见技术文件中拍卖标的，请各位严格按照招标文件中的起拍价报价，如果报价低于起拍价则视为无效报价。

（二）、本次招标采取一次报价，不进行竞标报价。各投标单位按商务报价单格式填写报价，用牛皮袋密封在开标现场递交后唱标，总价最高者确定为中标单位。

（三）、本招标项目共有三个包，请各投标单位分别报价（报价格式见后面商务报价单），分别用三个牛皮袋密封包装，开标现场按现场主持人要求分别递交。提交时发现密封不严或有破损情况的，工作人员有权拒收。

（四）、投标单位报价严重偏离市场价格的，招标人有权将其视为无效报价。

（五）、报价结束后，中标者弃标的的将列入兴发集团黑名单且不予退还投标保证金。

六、废标条款

（一）、投标文件有下列之一的，应作废标处理：

- 1、投标文件送达的时间超过规定的投标截止时间的；
- 2、未按要求携带所需资料的；
- 3、签字人无法定代表人（企业负责人）有效授权书的；
- 4、投标报价未按要求填写，内容不全或字迹无法辨认的；
- 5、资质评审不合格的；

（二）、招投标过程中有下列行为之一者，应作废标处理：

- 1、出现影响公正的违法、违规行为的；
- 2、投标人报价明显低于或者高于市场价的；



3、因重大变故，该项目取消的；

七、定标

本次拍卖原则上以最高价格（非严重偏离市场价格）为中标依据。对不中标的投标人，招标人有权不作任何解释。

八、中标通知和签订合同

（一）、定标后，由招标办公室向中标单位签发中标通知书。

（二）、中标单位在收到中标通知书后，应凭中标通知书及履约保证金缴纳凭证与我公司项目申报单位签订合同。否则，将视为自愿放弃中标资格。

（三）、中标人未按规定签订合同时，招标方将取消其中标资格，由招标人确定的中标候选人作为中标人（候选人的投标承诺具有法律效力）。



第三章 技术文件

(一) 拍卖标的:

包一：刘草坡化工厂废旧物资清单

序号	物资名称	单位	数量	起拍价（元）	备注
1	废铁	吨	100	2500	以实际过磅为准
2	废不锈钢	吨	5	10000	以实际过磅为准
3	废电机	吨	5	4800	以实际过磅为准
4	废钢芯铝绞线	吨	1.5	4500	以实际过磅为准
合 计			111.5		

包二：白沙河化工厂废旧物资清单

序号	物资名称	单位	数量	起拍价（元）	备注
1	碳钢	吨	80	2500	以实际过磅为准
2	不锈钢	吨	12.6	10000	以实际过磅为准
3	废旧铜芯电缆	吨	6.5	28000	以实际过磅为准
4	废旧铝芯电缆	吨	2.5	4200	以实际过磅为准
5	轻薄料	吨	6	1200	以实际过磅为准
合 计			107.6		

包三：白沙河化工厂废旧设备打包销售

序号	设备名称	规格型号	单位	数量	材质	预估重量（吨）	不锈钢占比(%)	起拍价	备注
1	亚砷精馏中间储槽	4200*1700*1700	个	1	304 不锈钢	2.6	95	27,350	腐蚀损坏
2	真空干燥机 A	4000L	个	1	304 不锈钢+Q235	5.5	50	40,000	淘汰设备
3	真空干燥机 B	4000L	个	1	304 不锈	5.5	50	40,000	淘汰设备



					钢+Q235				
4	真空干燥机 C	4000L	个	1	304 不锈 钢+Q235	5.5	50	40,000	淘汰设备
5	1#氧化釜	4000L	个	1	Q235+搪 玻璃	3.4	0	6,000	设备腐蚀 损坏
6	1#一次结晶釜	4000L	个	1	Q235+搪 玻璃	3.4	0	6,000	设备腐蚀 损坏
7	1#蒸发釜	4000L	个	1	Q235+搪 玻璃	3.4	0	6,000	设备腐蚀 损坏
8	2#二次结晶釜	4000L/GMP	个	1	304 不锈 钢 +Q235	3.57	70	47,000	腐蚀损坏
9	2#溶解釜	5000L	个	1	Q235+搪 玻璃	4.02	0	7,000	设备腐蚀 损坏
1 0	2#蒸发釜	4000L	个	1	Q235+搪 玻璃	3.4	0	6,000	设备腐蚀 损坏
1 1	3#二次结晶釜	4000L	个	1	304 不锈 钢 +Q235	3.57	70	47,000	腐蚀损坏
1 2	3#氧化釜	K4000L	个	1	Q235+搪 玻璃	3.55	0	6,000	设备腐蚀 损坏
1 3	3#一次结晶釜	9.5M3	个	1	Q235+搪 玻璃	6.45	0	10,000	设备腐蚀 损坏
1 4	4#二次结晶釜	4000L	个	1	304 不锈 钢 +Q235	3.57	70	47,000	腐蚀损坏
1 5	4#氧化釜	4000L	个	1	Q235+搪 玻璃	3.4	0	6,000	设备腐蚀 损坏
1 6	4#一次结晶釜	9.5M3	个	1	Q235+搪 玻璃	6.45	0	10,000	设备腐蚀 损坏
1 7	5#氧化釜	4000L	个	1	Q235+搪 玻璃	3.4	0	6,000	设备腐蚀 损坏
1 8	5#一次结晶釜	9.5M3	个	1	Q235+搪 玻璃	6.45	0	10,000	设备腐蚀 损坏
1 9	6#一次结晶釜	9.5M3	个	1	Q235+搪 玻璃	6.45	0	10,000	设备腐蚀 损坏
2 0	双锥干燥机 A	3000L	个	1	304 不锈 钢 +Q235	3.2	75	33,000	淘汰设备
2 1	双锥干燥机 B	3000L	个	1	304 不锈 钢	3.2	75	33,000	淘汰设备



					+Q235				
2 2	双锥干燥机 C	3000L	个	1	304 不锈 钢 +Q235	3.2	75	33,000	淘汰设备
2 3	双锥干燥机 D	SCG-3000	个	1	304 不锈 钢 +Q235	3.2	75	33,000	淘汰设备
2 4	1#双氧水计量 罐	Φ 1200*2000/2M ?	个	1	PP	0.1	0	1,800	淘汰设备
2 5	2#双氧水计量 罐	Φ 1200*2000/2M ?	个	1	PP	0.1	0	1,800	淘汰设备
2 6	3#双氧水计量 罐	Φ 1200*2000	个	1	PP	0.1	0	1,800	淘汰设备
2 7	4#双氧水计量 罐	Φ 1200*2000	个	1	PP	0.1	0	1,800	淘汰设备
2 8	5#双氧水计量 罐	Φ 1200*2000	个	1	PP	0.1	0	1,800	淘汰设备
2 9	压缩空气储罐	Y14E1001	个	1	Q235	0.2	0	320	腐蚀损坏
3 0	原水储罐	Φ 1800*5200	个	1	304 不锈 钢	3	95	29,000	腐蚀损坏
3 1	废料仓	Φ 1500×1783 ×5\316L	个	1	316L 不 锈钢	0.3	100	5,000	淘汰设备
3 2	直线振动筛	2400*600	个	1	316L 不 锈钢	0.15	95	3,000	淘汰设备
3 3	砷 2 次结晶换热 器	DN600*3755 (换 热面积 52.6m ²)	个	1	304 不锈 钢 +Q235	2.3	90	21,500	设备腐蚀 损坏
3 4	真空泵	尼克尼 117019	个	1	Q235	0.2	0	300	设备腐蚀 损坏
3 5	砷 3 次结晶换热 器	DN600*3755 (换 热面积 52.6m ²)	个	1	304 不锈 钢 +Q235	2.3	90	21,500	设备腐蚀 损坏
3 6	砷 4 次结晶换热 器	DN600*3755 (换 热面积 52.6m ²)	个	1	304 不锈 钢 +Q235	2.3	90	21,500	设备腐蚀 损坏
3 7	亚砷精馏-冷凝 器 A	Φ 800*3907 (换 热面积 88m ³)	个	1	304 不锈 钢 +Q235	2.65	90	28,000	设备腐蚀 损坏



38	亚砷精馏-冷凝器 B	Φ800*3907 (换热面积 88m ³)	个	1	304 不锈钢 +Q235	2.65	90	28,000	设备腐蚀损坏
39	蒸发釜 A 冷凝器	DN600*3755 (换热面积 52.6m ²)	个	1	304 不锈钢 +Q235	2.3	90	21,500	设备腐蚀损坏
40	蒸发釜 B 冷凝器	DN600*3755 (换热面积 52.6m ²)	个	1	304 不锈钢 +Q235	2.3	90	21,500	设备腐蚀损坏
41	砷捕集器 A	1.87m ³ / 304 不锈钢	个	1	304 不锈钢	1.2	100	12,500	设备腐蚀损坏
42	砷捕集器 B	1.87m ³ / 304 不锈钢	个	1	304 不锈钢	1.2	100	12,500	设备腐蚀损坏
43	1#离心机	HR500-N	个	1	304 不锈钢 +Q235	4	10	11,000	设备淘汰 磨损严重
44	3#离心机	HR500-N	个	1	304 不锈钢 +Q235	4	10	11,000	设备淘汰 磨损严重
45	4#离心机	HR500-N	个	1	304 不锈钢 +Q235	4	10	11,000	设备淘汰 磨损严重
46	2#离心机	HR500-N	个	1	304 不锈钢 +Q235	4	10	11,000	设备淘汰 磨损严重
47	旋风分离器	0.1m ³	个	2	304 不锈钢	0.1	100	1,000	设备腐蚀损坏
48	双辊结片机	Φ800X1200	个	1	316L 不锈钢 +Q235	3.2	80	36,000	设备腐蚀损坏
49	钛棒过滤器 B	ZH-30X30C	个	1	316L 不锈钢	0.2	70	3,000	设备淘汰
50	1#配电柜	MNS AA101	个	1	Q235	0.1	0	300	设备淘汰
51	1#系统柜	和利时	个	1	Q235	0.1	0	300	设备淘汰
52	2#配电柜	MNS AA102	个	1	Q235	0.1	0	300	设备淘汰
53	2#系统柜	和利时	个	1	Q235	0.1	0	300	设备淘汰
5	3#配电柜	MNS AA103	个	1	Q235	0.1	0		设备淘汰



4								300	
5 5	配电柜	GGD2200*1000 *800mm	个	5	Q235	0.35	0	200	电器元件 已拆除
5 6	中央空调模块 式风冷热水 机组	KMS030DR-01	个	3	Q235+铜	0.3		1,500	设备腐蚀 损坏
5 7	2#氧化釜	4.993M3	个	1	Q235+搪 玻璃	3.4	0	6,500	设备腐蚀 损坏
5 8	封闭式氮气保 护转鼓制片机	BGJΦ1500× 1000	个	1	316L 不 锈钢 +Q235	3	80	30,000	
	合计							872,970	

包三相关要求：清单中涉及的釜、罐等设备不允许现场切割，中标单位运出厂后相关的风险与招标人无关，所有参与单位最好现场查勘。

（二）拍卖要求：

1. 乙方进场装运废旧物资车辆不得非法改装，进场后需经甲方检验合格后方可进行装车，严禁以不正当手段在品种、规格、数量或计量上弄虚作假，损坏甲方的合法权益；若甲方发现乙方有上述行为并经甲方查证，甲方可单方终止合同，并对乙方处于履约保证金金额双倍的罚款，情节严重者移送司法机关依法处理。

2. 进厂作业人员根据厂安全科要求购买商业保险，切割人员需持《焊接与热切割作业证》，叉车驾驶员持《叉车司机 N2 证》，以上作业均需要在厂安全科备案后方可进行。

3. 投标报价明细表中的报价包含乙方现场自主拆除工时费、材料费、设备吊装费、运输费、作业人员保险费等与本项目完成有关的一切费用，同时投标单位报价时已考虑施工期间市场价格波动等因素，



施工期间包干单价不再做任何调整。招标人提供 13% 增值税专用发票。

4. 现场废旧物资处理完毕后，乙方需安排人员根据甲方要求对施工现场清扫干净，清扫垃圾不得随意处理，必须运送到有资质的单位处理。



第四章 合同样本

废旧物资销售合同

合同编号：

签约地点：兴山

甲方（卖方）：湖北兴发化工集团股份有限公司

乙方（买方）：

第一条 标的物（废旧物资类别、材质、计量单位、预估数量、含税单价、金额）（本合同币种为人民币）

废旧物资销售清单

序号	废旧物资类别	材质	计量单位	预估数量	含税单价	金额
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
合计						

第二条 质量条款

由于甲方所售废旧物资是报废物资（甲方指定无利用价值的），没有材质单、质量保证书、使用说明书等相关资料文件，甲方对所售废旧物资不给予任何质量方面的担保或保证；乙方在使用、销售或以其他方式处置过程中，产生的质量、安全、环保等问题，甲方不承担任何责任，由此产生一切的责任及后果由乙方承担。

第三条 结算



乙方签订合同后 3 个工作日内将废旧物资款人名币 XXX 元存入甲方指定帐户，经甲方确认到帐后方可提货，当预付款不足以冲抵货款时，乙方必须在 24 小时以内补交，否则甲方有权停止发货。待全部物资提清出库后，按实际过磅数量进行货款结算，多退少补。如乙方需开具发票，在该合同内容完成一周内，甲方向乙方开具税率为 13% 的增值税发票。

第四条 提货方式、要求及时间

1、提货方式：乙方应按甲方的安排，持《中标通知书》自带车辆和装卸人员由甲方工作人员带领到公司场地提货，乙方拆除工时费、材料费、设备吊装费、运输费、作业人员保险费等与本项目完成有关的一切费用由乙方自主承担，并要负责清理好现场。

2、甲方工厂有权派专人自废旧物资出厂时起对乙方回收废旧物资的过程进行全程监督，乙方应予以配合。乙方如发现甲方所派监督人员有违反合同约定或甲方规定流程的行为，应及时向甲方举报。

3、乙方进场装运废旧物资车辆需经甲方检验合格，不得私自改装影响计量，经检验合格后进行装车；车辆装运废旧物资过磅时，需经厂安全科、设备科、仓库共同过磅签字确认后方可出厂。

4、进厂作业人员根据厂安全科要求购买商业保险，切割人员需持《焊接与热切割作业证》，叉车驾驶员持《叉车司机 N2 证》，以上作业均需要在厂安全科备案后方可进行。

5、提货时间：乙方应在货款到帐后按甲方要求时间将所有物资提完（下雨天顺延）。

第五条 履约保证金

1、乙方应于本合同签订之前，缴纳履约保证金 5 万元到甲方指定账户。

2、本合同履行完毕后，经甲方指定人员对本合同所属条款逐一



核实验证，经甲方确认无误后方可将履约保证金退还至乙方指定账户。

第六条 违约责任

1、乙方应严格遵守国家法律、法规和甲方的规章制度，按本合同条款规定履行义务，否则需承担违约责任。

2、乙方装运废旧物资时将其他物品带出甲方工厂的，按所带物品的双倍价值赔偿甲方，并对乙方处于履约保证金金额双倍的罚款，且甲方有权解除合同。

3、乙方装运废旧物资时，混装两种及以上废品的，统一按价高的废品结算废品收购款，并对乙方处于履约保证金金额双倍的罚款，且甲方有权解除合同。

4、乙方在拆除、装运本合同项下的废旧物资时，不得以不正当手段在品种、规格、数量或计量上弄虚作假，损坏甲方的合法权益。若甲方发现乙方有上述行为并经甲方查证，甲方可单方终止合同，并对乙方处于履约保证金金额双倍的罚款，情节严重者移送司法机关依法处理。

5、因乙方违反甲方所属区域规定、不服从甲方安排，甲方将扣除乙方支付的履约保证金。

6、所有因乙方单方面原因导致甲方解除本合同而另行处置本合同标的物的，另行处置价款低于本合同约定价款的，乙方应赔偿甲方另行处置价款与本合同约定价款之间的差额，并将乙方公司和个人列入兴发集团废旧物资销售永久黑名单。

第六条 争议解决

本合同引起的任何纠纷，由双方友好协商解决。如果不能协商一致，则交由甲方所在地人民法院诉讼管辖。

第七条 合同生效及其他



1、合同应在甲、乙双方法定代表或授权代表（须留存委托授权书原件）签字和加盖公章（或合同专用章）后即开始生效。合同有效期限自 2022 年 X 月 X 日至 202X 年 X 月 X 日止。

2、乙方所购买的报废物资，不得以任何形式再回到各生产系统，一旦发现甲方保留追求其责任的权利。乙方在处理以上废旧物资时，以不危害、破坏环境为前提，必须遵守国家关于环保、安全、环境等方面的法律、法规。乙方装运物资出厂后，因乙方处置不当及其他原因造成的安全、环保等问题。由此造成的后果均由乙方承担。

3、甲方负责配合乙方提货人员的相关安全培训，负责提货现场的指挥。

4、货物上车和出厂必须在甲方相关人员监督下进行，在装运过程中，乙方应遵循甲方及所属区域的有关规定，听从甲方人员的安排。如乙方不服从甲方现场指挥的乙方需支付违约金 500 元/次。

5、本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，经甲乙双方法人代表或授权代表（留存授权委托书原件）签字盖章后生效。

甲方(公章)

乙方(公章)

湖北兴发化工集团股份有限公司

单位地址：湖北省兴山县古夫镇高阳大道 58 号 单位地址：

法定代表人：李国璋

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

联系人：

联系人：

电话：0717-2582608

电话：

开户银行：

开户银行：

中国工商银行股份有限公司兴山支行

账号：1807071109022100593

账号：

税务登记号：91420500271750612X

税务登记号：

签约时间：

签约时间：



投标报价表

投标人名称：刘草坡化工厂废旧物资（包一）

项目名称：湖北兴发化工集团股份有限公司 2022 年 12 月至 2023 年 1 月
废旧物资销售

招标编号：LLSYB-046

序号	物资名称	单位	数量	单价（含税元/吨）	总金额（含税/元）
1	废铁	吨	100		
2	废不锈钢	吨	5		
3	废电机	吨	5		
4	废钢芯铝绞线	吨	1.5		
合 计			111.5		

标书响应承诺：

本单位完全响应本次招标文件（招标编号：LLSYB-046）的要求。
并郑重承诺：若中标，严格按招标文件要求执行，否则，自愿接受招标人没收投标保证金的处罚。

投标人（单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标日期：



投标报价表

投标人名称：白沙河化工厂废旧物资（包二）

项目名称：湖北兴发化工集团股份有限公司 2022 年 12 月至 2023 年 1 月
废旧物资销售

招标编号：LLSYB-046

序号	物资名称	单位	数量	单价（含税元/吨）	总金额（含税/元）
1	碳钢	吨	80		
2	不锈钢	吨	12.6		
3	废旧铜芯电缆	吨	6.5		
4	废旧铝芯电缆	吨	2.5		
5	轻薄料	吨	6		
合 计			107.6		

标书响应承诺：

本单位完全响应本次招标文件（招标编号：LLSYB-046）的要求。
并郑重承诺：若中标，严格按招标文件要求执行，否则，自愿接受招标人没收投标保证金的处罚。

投标人（单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标日期：



投标报价表

投标人名称：白沙河废旧设备打包销售（包三）

项目名称：湖北兴发化工集团股份有限公司 2022 年 12 月至 2023 年 1 月
废旧物资销售

招标编号：LLSYB-046

根据兴发集团招标办公室提供的湖北兴发化工集团股份有限公司 2022 年 12 月至 2023 年 1 月废旧物资销售招标文件（招标编号 LLSYB-046）。我公司经过仔细分析和慎重考虑，结合我公司综合实力和相关市场风险等因素，我方愿以_____万元的投标总价，按照合同条款、技术要求和贵公司在投标文件中的各项要求履行本次招标活动。若中标，严格按招标文件要求执行，否则，自愿接受招标人没收投标保证金的处罚。

投标人（单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标日期：